



ONE使用説明書

安全說明

關於產品

1. 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
2. 本產品的安裝應靠近後視鏡，以獲得最好的錄影視野。
3. 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用本產品。
4. 不要用手指觸摸鏡頭，手指上的油脂可能會留在鏡頭上，導致錄影或拍照不清楚，必要時請定期清潔鏡頭。

產品介紹

關於汽車充電器

1. 請使用原廠所提供的充電器，否則可能會導致機器故障或危險。
2. 請不要不斷的插入和取出汽車充電器，避免損壞。
3. 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
4. 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換原廠的汽車充電器。

關於電池

產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。

因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機的情況，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

產品介紹

ONE是一款具有顛覆性意義、操作簡單、使用簡便的行車記錄器。相信它將為您帶來方便、安全、豐富多彩的趣味記錄。

產品特點

1. 航空級別鋁合金外殼，高質感外型兼不易變形。
2. 零按鍵科技機身，全自動智慧錄影。
3. 新一代磁吸式供電黏性支架，方便拆取。
4. 超小體積，完美隱形於後視鏡後方
5. 全新散熱系統，確保設備高效能運行。
6. 內建eMMC Flash記憶體，關鍵時刻影像不丟失。

產品介紹

2304X1296p@30fps高畫質解析度，收錄優美路途影像。

6G高感光廣角鏡頭，畫質色彩更鮮明。

150度超廣角，影像呈現真實不扭曲變形。

$f/1.8$ 大光圈，夜間更明亮。

內建G-sensor碰撞感應器，緊急情況系統自動鎖檔。

創新QR Code掃碼校準時間。

配件



主機



說明書



磁吸式支架



黏貼式支架座



車充



USB傳輸線


*提供的配件可能因地區而異。

產品規格


錄影解析度	2304x1296@30fps
感光元件	3百萬畫素
廣角鏡頭	150° 超廣角
光圈	$f/1.8$
感光度	最高達ISO3200
液晶螢幕	1.5吋4:3螢幕
錄影格式	H.264 MOV
錄影媒介	內建記憶體 (太空灰16G、32G/玫瑰金16G)
語言	繁體中文
音訊	內建麥克風/喇叭
接頭	USB 2.0/HDMI
電池	內建式鋰電池3.7V
電源	5V 1.5A
尺寸	45(長)x45(寬)x45(高)mm
重量	104g
溫度	-20°C ~65°C

*實際規格以官網公布為準，如有修改恕不另行通知。

產品結構



安裝示意



注意

- 請使用製造商提供的充電器，別的可能會導致機器故障或發生危險。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他汙漬，請先擦拭乾淨再安裝。
- 安裝好後請將鏡頭與螢幕的保護膜撕掉，以免影響錄影畫質。

操作說明




① 即插即錄



②

將機身往左傾倒180度
即可開啟/關閉錄音

播放說明



如何在電腦撥放視頻

請到官網(<http://tw.dod-tec.com/>)下載DOD播放軟體撥放影片。

如何在其他設備上播放視頻

將ONE使用USB數據線連接到電腦，連接後將於電腦顯示為外接式硬碟，即可選取內部檔案進行撥放。

*此模式需將主機連接一個恆定電源。

產品升級

請進入 DOD 官網(<http://tw.dod-tec.com/>)檔案下載本產品頁面參考資訊(<http://tw.dod-tec.com/index.php/download/>)。



檔案下載區


校時

請依續下方步驟指示進行ONE校時

1

方法1：請以**智慧型手機/平版等裝置掃描**下方時間校正QRcode進入校時頁面。

方法2：**點擊下方連結**進入校時頁面。



qr.dod-tec.com/ONE/time-calibration

校時

2

進入校時頁面後，**點擊產生校時QR Code (圖1)**，即產生校時QR Code (圖2)。

注意：若頁面停留時間過久或時間日期錯誤，請**點擊(圖2)下方更新QR Code 生成新的校時碼。**

圖1



圖2



校時

3

將ONE機身倒向左側傾倒正90度 (圖1)，待數秒後進入掃碼模式，將ONE鏡頭對準手機/平板等裝置上的校時QR碼 (圖2)即可進行校時。

*校時完畢即可將機身恢復正常拍攝角度。

圖1




圖2

