



AD1

使用說明書

若使用上有任何問題請加入DOD免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw或掃描下方QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。
- 若要安裝及設定本產品，請先將車輛停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。
- 無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 請勿設置於冷氣出風口附近，可能會堵塞通風口、散熱板等，導致溫度升高引發火災。
- 定期檢查與清潔安卓盒本體。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫產品經銷商。

注意事項


- 支援iPhone6 iOS 10以上、Android 11以上裝置。
- 適用原車輛螢幕主機支援有線CarPlay/有線Android Auto功能之車款。
- 不支援BMW與Tesla車款全車系。
- 請勿安裝防毒軟體，可能造成系統相容性問題。
- 若無法成功連接CarPlay/Android Auto，請重新啟動智慧裝置與安卓盒後再嘗試連線。
- 建議將安卓盒子固定在穩定位置，避免因路況顛簸導致USB連接處鬆動，影響連線穩定性。
- 請確認車輛USB插口在熄火後沒有供電，以防安卓盒持續耗電。
- 部分導航有免喚醒功能，原車聲道會切換單聲道，導致安卓盒聲道品質變差，部分車型會禁用該功能來保障原車音質。

免責聲明


本產品僅限於指定功能用途，使用前請詳閱說明書。本公司不對因不當安裝、操作或未經授權改裝所導致之任何損壞、資料遺失或其他間接損害負責。產品規格如有變更，恕不另行通知。

產品連接

將AD1安卓盒插入原車輛螢幕主機的CARPLAY接口，等待約10-15秒進入安卓盒介面。



主介面



A. 時間

B. 狀態列

C. 最近使用

D. 選單列

E. 主畫面應用程式：

設置路徑：設置 > 導航設置 > 桌面導航外掛程式設置 > 選擇應用程式

註：選擇的應用程式後，該應用程式無法分割畫面

F. 音樂播放器

G. 快捷列：長按可更換應用

H. 返回原車應用


觸摸助手使用

在協力廠商應用輕點螢幕喚出觸摸助手（白色懸浮球）



	HOME鍵
	返回鍵
	進入背景程式
	語音助手
	分屏畫面模式
	清除背景程式
	返回原車系統

氣氛燈設置



A.調整變化速度，數值越大則顏色變化越快

B.氣氛燈開關

C.選擇變化的模式

註:開啟氣氛燈會增加系統電流功耗，產品可能有發熱情況產生，不影響使用



分屏設定

分屏步驟

打開任意應用程式後，喚醒小白點，點擊分屏鍵，選擇任意程式即可完成分屏。

註1: 分屏期間長按分屏分割線左右托移，即可選擇3:7 / 5:5 / 7:3 顯示模式

註2: 分屏期間按兩下分屏分割線，即可左右切換應用程式



分屏設定

應用列表生成分屏APP


設置 > 顯示設定 > 分屏

註: 可在應用列表生成分屏APP，點即可一鍵分屏，注意切換主題後須重新設置



退出分屏

長按分屏分割線拖移至最左/右介面可退出分屏，或喚出觸摸助手HOME鍵也可退出





開機啟動

設置 > 其他設定 > 選擇開機啟動的應用程式




CARPLAY連接

步驟1：點擊CarAuto圖標進入CarPlay連接介面，使用手機連接安卓盒藍芽AI-BOX



CARPLAY連接

步驟2：藍芽連接成功後手機會有提醒介面，一鍵使用CarPlay車載介面，點擊使用即可進入CarPlay介面



指示燈

紅燈：升級燈

電源指示燈—通電中長亮

藍燈：系統燈

系統未啟動—狀態指示燈長亮

系統啟動後—狀態指示燈閃爍

應用卸載


長按APP圖標，向上拖動會出現移除和卸載框



系統設置

點擊其他設置 > 工廠設置 > 輸入密碼：4545

註：如對系統設定操作尚不熟悉，建議聯繫經銷尋求協助。





系統升級

下載升級檔至內存的根目錄，不須解壓縮，連接電源後，系統會自動進入升級後台，依照畫面指示點擊確認，會自動更新，待完成後會安卓盒會自動重新啟動。

註1: 升級過程中，請勿斷電

註2: 升級完成後，請在檔案管理器將內存升級檔刪除



Copyright © 2025 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市大園區高鐵南路一段119號